



Bydgoszcz 10-04-2018

Szanowni Państwo,


Poniżej przedstawiamy SPECJALNĄ WYPRZEDAŻOWĄ ofertę na podnośniki ROTARY, które znajdują się w naszym magazynie:


- POCHODZĄ Z CZYSZCZENIA MAGAZYNÓW w Offenburgu, ROK PRODUKCJI 2014
- Są fabrycznie nowe /ewentualnie potargowe/
- WSZYSTKIE PODNOŚNIKI ZOSTAŁY U NASZ SPRAWDZONE, pokaz działania na YouTube
- Ceny nie zawierają kosztów dostawy oraz instalacji

Aktualizacja stanów 09-04-2018

1.		<p>ROTARY ML40 LT - 48 podnośnik nożycowy 4000 kg Kolor NIEBIESKI rok prod 2014 * nowy * 2 szt /</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• NOŻYCE PODPROGOWE</li><li>• NISKOPROFILOWY</li><li>• ZABUDOWA w zagłębieniu lub na posadzce</li><li>• DŁUGOŚĆ POMOSTÓW: 4800 mm</li><li>* Wysokość podnoszenia: 1800 mm</li><li>* Wysokość po złożeniu 230 mm</li><li>* Szerokość platform: 725 mm</li><li>* Czas podnoszenia/opuszczania: 45/30 s</li><li>* Ciśnienie powietrza : 6..8 bar</li><li>* Zasilanie elektryczne: 400V/3,5kW</li></ul> <p><b>OKAZJA !!!!!</b> Cena 24.990 zł + VAT</p>
2.		<p>ROTARY MLP50 AT - 50 podnośnik nożycowy 5000 kg Kolor NIEBIESKI rok prod 2014 * powystawowy * 1 szt</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DIAGNOSTYCZNY</li><li>• NISKOPROFILOWY</li><li>• ZABUDOWA w zagłębieniu lub na posadzce</li><li>• DŁUGOŚĆ POMOSTÓW: 5000 mm</li><li>* Wysokość podnoszenia: 1800 mm</li><li>* Wysokość po złożeniu 200 mm</li><li>* Szerokość platform: 729 mm</li><li>* Czas podnoszenia/opuszczania: 45/30 s</li><li>* Ciśnienie powietrza : 6..8 bar</li><li>* Zasilanie elektryczne: 400V/3,6kW</li></ul> <p><b>OKAZJA !!!!!</b> Cena 28.990 zł + VAT</p>

3		<p>ROTARY ML40 N- 48 podnośnik nożycowy 4000 kg * kolor niebieski * rok prod 2014 * nowy * 1 szt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NISKOPROFILOWY</li> <li>• ZABUDOWA w zagłębieniu lub na posadzce</li> <li>• DŁUGOŚĆ POMOSTÓW: 4800 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wysokość podnoszenia: 1800 mm</li> <li>* Wysokość po złożeniu 180 mm</li> </ul> </li> <li>* Szerokość platform: 720 mm</li> <li>* Czas podnoszenia/opuszczania: 45/30 s</li> <li>* Ciśnienie powietrza : 6..8 bar</li> <li>* Zasilanie elektryczne: 400V/3,5kW</li> </ul>
		<p>Cena 19 950 zł + VAT Cena nie zawiera transportu i instalacji</p>

4.		<p>ROTARY ML50 N - 46 podnośnik nożycowy 5000 kg Kolor SZARY rok prod 2014 * nowy * 2 szt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CYNKOWANY na GORĄCO</li> <li>• NISKOPROFILOWY</li> <li>• ZABUDOWA w zagłębieniu lub na posadzce</li> <li>• DŁUGOŚĆ POMOSTÓW: 4600 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wysokość podnoszenia: 1800 mm</li> <li>* Wysokość po złożeniu 200 mm</li> </ul> </li> <li>* Szerokość platform: 729 mm</li> <li>* Czas podnoszenia/opuszczania: 45/30 s</li> <li>* Ciśnienie powietrza : 6..8 bar</li> <li>* Zasilanie elektryczne: 400V/3,6kW</li> </ul>
		<p>Cena 19.990 zł + VAT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nadstawka diagnostyczna</u>: płyty rozprężne + zagłębienia na obrotnice – 5 350 zł + VAT</li> </ul>

5.		<p>ROTARY ML50 LT-52 podnośnik nożycowy 5000 kg Kolor SZARY rok prod 2014 * nowy * 2 szt /</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NOŻYCE PODPROGOWE</li> <li>• NISKOPROFILOWY</li> <li>• ZABUDOWA w zagłębieniu lub na posadzce</li> <li>• DŁUGOŚĆ POMOSTÓW: 5200 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wysokość podnoszenia: 1800 mm</li> <li>* Wysokość po złożeniu 280 mm</li> </ul> </li> <li>* Szerokość platform: 729 mm</li> <li>* Czas podnoszenia/opuszczania: 45/30 s</li> <li>* Ciśnienie powietrza : 6..8 bar</li> <li>* Zasilanie elektryczne: 400V/4,0kW</li> </ul>
		<p>Cena 24.990 zł + VAT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nadstawka diagnostyczna</u>: płyty rozprężne + zagłębienia na obrotnice – 5 350 zł + VAT</li> </ul>

6		<p>ROTARY M50 AT - 52 podnośnik nożycowy 5000 kg * kolor SZARY * rok prod 2014 * nowy * 1 szt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIAGNOSTYCZNY /ZAGŁĘBIENIA POD OBROTNIĘ + PŁYTY ROZPRĘŻNE/</li> <li>• ZABUDOWA w zagłębieniu lub na posadzce</li> <li>• DŁUGOŚĆ POMOSTÓW: 5200 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wysokość podnoszenia: 1850 mm</li> <li>* Wysokość po złożeniu 360 mm</li> <li>* Szerokość platform: 729 mm</li> <li>* Czas podnoszenia/opuszczania: 45/30 s</li> <li>* Ciśnienie powietrza : 6..8 bar</li> <li>* Zasilanie elektryczne: 400V/3,0kW</li> </ul> </li> </ul>
		<p>Cena 38 280 zł + VAT Opcja: dźwignik osi hydropneumatyczny 2000 kg 5260 zł</p>

7		<p>ROTARY M50 AT - 46 podnośnik nożycowy 5000 kg * kolor SZARY * rok prod 2014 * nowy * 1 szt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIAGNOSTYCZNY /ZAGŁĘBIENIA POD OBROTNIĘ + PŁYTY ROZPRĘŻNE/</li> <li>• ZABUDOWA w zagłębieniu lub na posadzce</li> <li>• DŁUGOŚĆ POMOSTÓW: 4600 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wysokość podnoszenia: 1850 mm</li> <li>* Wysokość po złożeniu 360 mm</li> <li>* Szerokość platform: 729 mm</li> <li>* Czas podnoszenia/opuszczania: 45/30 s</li> <li>* Ciśnienie powietrza : 6..8 bar</li> <li>* Zasilanie elektryczne: 400V/3,0kW</li> </ul> </li> </ul>
		<p>Cena 32 990 zł + VAT Opcja: dźwignik osi hydropneumatyczny 2000 kg 5260 zł</p>

8		<p>ROTARY ML50 N-48 podnośnik nożycowy 5000 kg * kolor niebieski * rok prod 2014 * nowy * 2 szt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NISKOPROFILOWY</li> <li>• ZABUDOWA w zagłębieniu lub na posadzce</li> <li>• DŁUGOŚĆ POMOSTÓW: 4800 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wysokość podnoszenia: 1800 mm</li> <li>* Wysokość po złożeniu 200 mm</li> </ul> </li> <li>* Szerokość platform: 729 mm</li> <li>* Czas podnoszenia/opuszczania: 45/30 s</li> <li>* Ciśnienie powietrza : 6..8 bar</li> <li>* Zasilanie elektryczne: 400V/3,6kW</li> </ul>
		<p>Cena 23 950 zł + VAT Cena nie zawiera transportu i instalacji</p>

Patrz jak pracują:

<https://youtu.be/k2-Pl65yErw>  
<https://www.youtube.com/watch?v=-21vZQF5bBg>  
[https://www.youtube.com/watch?v=Z3wladd\\_hOs](https://www.youtube.com/watch?v=Z3wladd_hOs)  
<https://www.youtube.com/watch?v=8f9wsTOEvR8>  
<https://youtu.be/vsFLcioQ9bE>

Koszt transportu: 2,2 zł + VAT / km  
Koszt instalacji: 1800 zł + VAT

9		<p>ROTARY G-GLP podnośnik nożycowy 3500 kg, naposadzkowy * 1 szt * nowy, poekspozycyjny * rok produkcji 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 siłowniki</li> <li>• Wysokość podnoszenia 1920 mm</li> <li>• Długość platform – regulowana 1500-2000 mm</li> <li>• Szerokość platform 625 mm</li> <li>• Wysokość po złożeniu 125 mm</li> <li>• Czas opuszczania / podnoszenia 45 sek</li> <li>• Zasilanie 400V 3 kV</li> <li>• Masa własna 950 kg</li> </ul>
		<p>Cena 12.990 zł + VAT Podnośnik zainstalowany, pracujący. Wystarczy złożyć wszystko na palecie i zainstalować w innym miejscu</p>